



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

пос. Тея

«10» марта 2020
с 15.00 до 16.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 7035

На основании заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М. Р. Аккерта от «28» февраля 2020 г. № 1179, по адресу: 663293, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, д.1 «Б», была проведена внеплановая выездная проверка в краевого бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района».

Дата проведения проверки: 10.03.2020.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 01 час. 00 мин.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.

С копией распоряжения № 1179 от 28.02.2020 о проведении проверки ознакомлен:

Директор КБУ СО «Комплексный центр» В. М. Гайнуллова «10» марта 2020.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Матуняк Светлана Васильевна, старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Ломакина Светлана Николаевна.

При проведении проверки присутствовал: МБУ СО «Комплексный центр» В. М. Гайнуллова.

В ходе проведения проверки исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 6753 от 29.03.2019 года, срок исполнения которого истек марта 2020 года, установлено:

1. Моечная ванна для мытья столовой посуды оборудована гибким шлангом с душевой накладкой, что соответствует требованиям п. 6.14. СП 2.ю3.6.1079-01 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

2. Приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха (психрометра) приобретены, размещены, имеется запас, что соответствует требованиям п. 3.3.2. СанПиН 2.3.2.1234-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
3. Оборудована комната, предусматривающая изолятор (на мужскую койку), что соответствует требованиям п. 3.9. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
4. Кладовая для хранения чистого белья перенесена в другое помещение, где стены частично выложены кафелем, а так же до потолка окрашены, что позволяет проводить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 5.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
5. В вентиляционной комнате туалете для персонала, в помывочной и туалете для проживающих произведен ремонт, дефекты внутренней отделки устранены; на пищеблоке в моечном цехе произведена полная замена кафеля на полу, замена трапов, в горячем цехе произведена частичная замена кафеля на полу, что соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-06 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
6. Контроль за показателями микробной обсемененности воздушной среды 2 раза в год, представлен протокол исследований (испытаний) измерений воздуха от 25.11.2019 № 132-60, что соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-06 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 6.41., п.6.8. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», п. 1. СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 с СП 1.1.1058-01

- «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
7. Подставки для ног приобретены, эксплуатируются, что соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам т организации работы»;
 8. В кабинете бухгалтера заменены ртутные лампы на светодиодные, коэффициент пульсации в пределах нормы (протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы № 137-486 от 27.11.2020, № 137-487 от 27.11.2020), что соответствует требованиям п. 3.3.1. (таб. 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», таб. 2.2. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
 9. Температура воздуха приведена в соответствие нормы, согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 137-486, что соответствует требованиям п. 2.2.6., таб.2.2. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;
 10. Приказом по учреждению от 08.04.2019 № 14-ОД утвержден состав бракеражной комиссии, положение о бракеражной комиссии, заведен бракеражный журнал в новой форме, что соответствует требованиям п. 9.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
 11. Приобретены и используется в работе на матрацники и наволочки из материала, устойчивого к дезинфицирующим средствам; заключен договор на камерную дезинфекцию одеял с ООО «Данделион», организована работа по дезинфекции одеял (договор от 24.04.2019), что соответствует требованиям п. 8.5. СП 2.1.2.3358-06 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
 12. Представлен акта ввода в эксплуатацию бактерицидной лампы, что соответствует требованиям п. 11.12. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
 13. Каждый поступающий в отделение временного проживания в обязательном порядке представляет результаты обследований на туберкулез, лабораторные исследования на группу кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем (ВИЧ, гепатит, кровь на RW), справку об отсутствии

контактов с инфекционными больными (об эпидемиологическом окружении), справку о профилактических прививках, что соответствует требованиям п. 8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению/, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». За период 2019-2020 года граждан пожилого возраста, инвалидов в отделение не поступало;

14. Медосмотр пройден в декабре 2019 года у Смирновой М. Ю., что соответствует требованиям ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», п. 7.1., п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 4.3.1., п. 4.3.2, п. 4.3.4. СП 3.2.3.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». Шувалов А. С., работавший на условиях внешнего совместительства в настоящее время в учреждении не работает;
15. Сведения об иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против вирусного гепатита В на Полежаеву Н. Л., Пакшину З. В. внесены в санитарные книжки работников, что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «профилактика вирусного гепатита В»;
16. Сведения об иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против вирусного гепатита В на Полежаеву Н. Л., Пакшину З. В. внесены в санитарные книжки работников, что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16

«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «профилактика вирусного гепатита В»;

17. Сведения об иммунизации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок против вирусного гепатита у Мельниковой Т. А. внесены в санитарную книжку, что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 18.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «профилактика вирусного гепатита В», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 6.1., п.6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
18. Смирнова С. М., Крахмалева Т. Л., Савельева Л. А., Ершова Н. Г., Перетолчина В. В. пройдено гигиеническое обучение 09.04.2019, что соответствует требованиям ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.2., п.8.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

Настоящий акт направлен по адресу нахождения юридического лица: 663293, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, д.1 «Б».

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 10.03.2020

Ведущий специалист-эксперт
Матуняк С. В. _____

Директор
В. М. Гайнуллова _____

Подпись лица, проводившего проверку:

Ведущий специалист-эксперт
С. В. Матуняк



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директор краевого бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района» В. М. Гайнуллова

« ____ » _____ 2020 _____