



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

«19» декабря 2023 г.

№ 1026

г. Лесосибирск

Главный государственный санитарный врач по г. Лесосибирску, г. Енисейску, Енисейскому, Казачинскому, Северо-Енисейскому районам и Пировскому муниципальному округу Вецлер Яков Иванович, г. Лесосибирск, 662547, ул. Мира, д. 5, тел/факс 8 (39145) 5-20-21, E-mail: [lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru), рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьи 6.3, ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» (сокр. – КГБУ СО «КЦСОН «Северо-Енисейский»), постановление по делу об административном правонарушении № 22416, № 22412 от 19 декабря 2023г., выявил:

1. Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий: «21» ноября 2023 г. в 9 час. 00 мин. в КГБУ СО «КЦСОН «Северо-Енисейский» по адресу: 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, зд. 1Б, выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий: при проведении санитарно-эпидемиологического расследования обстоятельств и причин возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников и получателей социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Северо-Енисейский» установлено: в значительной части комнат для проживания

получателей социальных услуг (2.1, 2.2, 4, 5.1, 5.2, 7, 19) допускается совместное хранение в одном шкафу домашней одежды, белья, обуви с уличной верхней одеждой и обувью, что является нарушением требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.9., п. 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; в бельевой для хранения чистого белья (полотенца, постельное белье) допускается хранение верхней уличной одежды и обуви, что является нарушением требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.9 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; уборочный инвентарь для туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что является нарушением требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11, п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; экстренная профилактика (профилактическое лечение) контактными лицами не проводилась, что является нарушением требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.2 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; получатели социальных услуг принимаются в организацию социального обслуживания без справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию, что является нарушением требований п. 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; из 30 сотрудников КГБУ СО «КЦСОН «Северо-Енисейский» привито против гриппа только 13 (менее 50%), что является нарушением требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2699, п. 2701 главы XXXIV СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; бак для дезинфекции посуды имеется, но недостаточного объема, надпись с названием дезинфицирующего препарата, его концентрации практически стерта, что свидетельствует об отсутствии принятия мер по качественному обеззараживанию посуды, что является нарушением требований ст. 29

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; заболевшие получатели социальных услуг не были изолированы, что является нарушением требований ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.2 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий: «21» ноября 2023 г. в 12 час. 00 мин. в КГБУ СО «КЦСОН «Северо-Енисейский» по адресу: 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Строителей, зд. 1Б, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, а именно: медицинский кабинет размещен на значительном расстоянии от палаты изолятора, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; в санитарном узле комнаты 19 стены имеют дефекты в виде отслойки плитки, трещин, потолок в виде отслойки окрасочного покрытия, имеются следы протечки, что не позволяет обеспечить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7., п. 9.21., п. 9.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; потолок в бельевой имеет дефекты в виде трещин, что не позволяет обеспечить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; в медицинском блоке (пост) плитуса у стен имеют дефекты в виде отслойки окрасочного покрытия, дверь с поста в процедурный кабинет имеет дефект в виде глубокого скола, в процедурном кабинете стены имеют дефекты в виде трещин, сколов окрасочного покрытия, под раковиной дефект в виде сколов, ржавчины, что не позволяет обеспечить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением требований ст. 24 Федерального

закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7., п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; в служебном помещении для хранения уборочного инвентаря стены, потолок имеют дефекты в виде сколов окрасочного покрытия, плитки, что не позволяет обеспечить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7., п. 9.21, п. 9.22 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; пол пищеблока имеет дефекты в виде сколов плиточного покрытия, что не позволяет обеспечить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7., п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; во всех комнатах для проживания получателей социальных услуг, помещениях медицинского блока, столовой мебель (столы, стулья, тумбочки, шкафы, кровати, диван) имеет дефекты гигиенического покрытия в виде сколов, отслойки окрасочного покрытия, ржавчины, дыр, что не позволяет обеспечить их качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; на фактически используемое оборудование по обеззараживанию воздуха (рециркуляторы) не представлены (отсутствуют) акты ввода в эксплуатацию, журналы отработанного времени, на 4 единицы оборудования по обеззараживанию воздуха вообще не представлены документы, подтверждающие эффективность их работы (паспорт, акт ввода в эксплуатацию, журнал отработанного времени), что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,

выполнение работ или оказание услуг», п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Причиной, способствовавшей совершению указанных правонарушений, явилось: отсутствие надлежащего финансирования, а также контроля за исполнением обязательных требований действующего санитарного законодательства.

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу настоящее представление и обязываю министра социальной политики Красноярского края Пастухову Ирину Леонидовну принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

О принятых по результатам рассмотрения представления мерах необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске (г. Лесосибирск, 662547, ул. Мира, д. 5, тел/факс 8 (39145) 5-20-21, E-mail: [lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru)) путем представления письменной информации не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

Главный государственный санитарный врач  
по г. Лесосибирску, г. Енисейску, Енисейскому,  
Казачинскому, Северо-Енисейскому районам  
и Пировскому муниципальному округу



Я.И. Вецлер